



P-PAN

ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕРЬЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПАНЕЛИ Р-ПАН?



ПАНЕЛИ ДЛЯ БЫСТРОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

с виниловым покрытием под фактуры дерева, бетона, мрамора, текстиля и штукатурки.

ОСНОВЫ ПАНЕЛЕЙ



СП

ГИПСОКАРТОН

Самые бюджетные, трудногорючие панели

КМ2



АГ

АГ КОМФОРТ

Армированные стекловолокном, повышенной влаго и ударо прочности, трудногорючие панели

КМ1




ПШ

ГИПСОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА

Высокопрочные, влагостойкие, трудногорючие панели

КМ1



ГВЛ

ГИПСОВОЛОКНИСТЫЙ ЛИСТ

Повышенной прочности, влагостойкие, трудногорючие панели

КМ1



СМЛ

СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ

Водостойкие, повышенной прочности, трудногорючие панели

КМ1





МДФ, ХДФ, ЦСП, Фанера

другие плитные материалы

ПОД ЗАКАЗ

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 500 РАСЦВЕТОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ


| | СП | АГ Комфорт | ПШ | ГВЛ | СМЛ |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|
| Размеры | 12,5/6x1200x2500мм 12,5/6x1200x2700мм 12,5/6x1200x3000мм 8мм под заказ | 12,5x1200x2500мм 12,5x1200x2700мм 12,5x1200x3000мм | 10x1250x3000мм 12x1250x3000мм | 10x1200x1200мм 10x1200x2500мм 12,5x1200x1200мм 12,5x1200x2500мм | 6x1220x2440мм 8x1220x2440мм 10x1220x2440мм |
| Плотность кг/м ³ | 860 | 1200 | 1250 | 1100-1200 | 950-1200 |
| Вес кг/м ² | 9.5 | 12кг | 10мм-12,5кг 12мм-15кг | 10мм -12кг. 12,5мм-24кг | 6мм-7кг; 8м-8кг; 10мм-9,5кг |
| Отпускная влажность % | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 0,26 |
| Твёрдость | 1,8 Мпа | 7 Мпа | 21,9 Мпа | 3 Мпа | 8,3 Мпа |
| Предел прочности при изгибе | 2 Мпа | 3-7 Мпа | 8-11 Мпа | 6,5 Мпа | 7-12 Мпа |
| Индекс шумоизоляции | 28-32 | 62 | 32 | 30-35 | 30-40 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов | 20 | 34 | 66,9-74,6 | 34 | 10-15 |
| Температурный коэффициент линейного расширения % | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,06 | 0,0-0,05 |
| Класс пожарной опасности | КМ2, Г1 | КМ1, Г1 | КМ1, Г1 | КМ1, Г1 | КМ1, Г1 |







СХЕМА МОНТАЖА НА ОБРЕШЕТКУ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ




Постоянный доступ к коммуникациям

Возможна замена панелей по отдельности

Простые решения для возводимых перегородок




СХЕМА МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ В 2 СЛОЯ НА КЛЕЙ




ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАНЕЛИ




в государственных, частных
медицинских учреждениях




в офисных и
административных
помещениях




МФЦ,ФСБ,МЧС,объектах
министерства обороны,
военной прокуратуры



в ВУЗах, колледжах, школах,
детских садах



в магазинах, кафе, отелях,
торговых и складских
помещениях



в жилых помещениях,
каркасных и СИП домах

УЗНАЁТЕ СВОЮ СИТУАЦИЮ?



«Горят» сроки по сдаче объекта



Не хочется грязи, пыли и мокрых работ



Необходимы сертифицированные материалы



Ограниченный бюджет на отделку стен



Хотите сдать объект без рекламаций

С НАМИ ВЫ РЕШИТЕ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ!




Быстрая отгрузка и
минимальные сроки
изготовления



Монтаж **в 5 раз**
быстрее без мокрых и
грязных работ



Сертификаты СанПиН и
пожарной безопасности
КМ1, КМ2, Г 1, РП



Экономия 30% в сравнении
с другими отделочными
материалами



Сдача объекта
без рекламаций

НАША ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ЭО30.B.00553/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (ООО «Стройресурс»). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 115114, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская улица, дом 4, строение 5, помещение 10 (этаж мансарда), рабочее место 3У. ОГРН: 1217700093687. ИНН: 9705153147. Телефон: +78003505014. Адрес электронной почты: sales@gipsovinil.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (ООО «Стройресурс»). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115114, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская улица, дом 4, строение 3, помещение 10 (этаж мансарда), рабочее место 3У. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Воскресенск, село Константиново, улица Сиреневая, здание 47а. ОГРН: 1217700093687. ИНН: 9705153147.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 109428, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комната 504, 505, 506). Телефон: +7 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniksfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели декоративные отделочные для стен и потолков типов «Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе влагостойкой гипсовой строительной плиты (ГСП) с повышенной стойкостью гипсового сердечника тип DFH31R»; «Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе ГВЛ без дополнительных свойств ГВЛ»; «Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе ГВЛ с пониженным объемным водопоглощением типа ОВ» (Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия приведен в Приложении № 1 на одном листе), изготовляемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.99.19-016-47423722-2023 «Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.190
код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 08 с/см-2024 от 27.02.2024, № 09 с/см-2024 от 27.02.2024, выданных ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21MЭ70. Акта оценки производства сертифицируемой продукции № 0832 стр/см/оп от 21.12.2023, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции: в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51829 (п. 6.4 ТУ 23.99.19-016-47423722-2023). Срок хранения продукции 12 месяцев с момента их изготовления (п.1.1.12 ТУ 23.99.19-016-47423722-2023). Срок службы (годности) продукции не менее 10 лет (п.1.1.11 ТУ 23.99.19-016-47423722-2023).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.03.2024 по 28.02.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Ластун Пластиун Кристина Павловна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
(подписан при наличии)
Рабова Рабова Анна Викторовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
(подписан при наличии)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU 710459

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
Брыченков А.Н.
«22» ноября 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2779 от «22» ноября 2023 г.

Наименование объекта инспекции: Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе влагостойкой гипсовой строительной плиты (ГСП) с повышенной стойкостью гипсового сердечника тип DFH31R, панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе ГВЛ без дополнительных свойств ГВЛ, панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе ГВЛ с пониженным объемным водопоглощением типа ОВ.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 4 стр. 5, помещ. 10 (этаж мансарда) раб. место 3У, Российская Федерация. ИНН 5240004417. ОГРН 1085248000617

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 4 стр. 5, помещ. 10 (этаж мансарда) раб. место 3У, Российская Федерация. Адрес производства: 140207, Московская область, городской округ Воскресенск, село Константиново, ул. Сиреневая, здание 47а, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 2778 от 21.11.2023 г.
Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний №11/27-АА78/ПР-23, №11/28-АА79/ПР-23 от 16.11.2023 г., выданный ИЦЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU 0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 23.99.19-016-47423722-2023 Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием;
4. Макеты этикеток;
5. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6: «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Рогулев И.А.

Экспертное заключение № 2779 от «22» ноября 2023 г. Страница 1 из 4

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.51578.040ЛНО от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НЕ06.Н17302
Срок действия с 27.12.2023 по 26.12.2026
№ 0037933

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе влагостойкой гипсовой строительной плиты (ГСП) с повышенной стойкостью гипсового сердечника тип DFH31R, Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе ГВЛ без дополнительных свойств ГВЛ, Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием на основе ГВЛ с пониженным объемным водопоглощением типа ОВ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 23.99.19-016-47423722-2023 Панели слаботорочие ламинированные декоративным ПВХ покрытием

КОД ОК 23.99.19.000
КОД ТН ВЭД 6809190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Стройресурс» ОГРН: 1217700093687, ИНН: 9705153147, КПП: 770501001. Адрес: РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, Летниковская ул., д. 4 стр. 5, помещ. 10 (этаж мансарда) раб. место 3У. Адрес производства: 140207, Московская область, городской округ Воскресенск, село Константиново, ул. Сиреневая, здание 47а, Российская Федерация, телефон: +78003505014, адрес электронной почты: sales@gipsovinil.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Стройресурс». ОГРН: 1217700093687, ИНН: 9705153147, КПП: 770501001. Адрес: РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, Летниковская ул., д. 4 стр. 5, помещ. 10 (этаж мансарда) раб. место 3У. Адрес производства: 140207, Московская область, городской округ Воскресенск, село Константиново, ул. Сиреневая, здание 47а, телефон: +78003505014, адрес электронной почты: sales@gipsovinil.com.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 006/Е-27/12/23 от 27.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.040ЛНО.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации № 4с

Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик А.В. Босик
(подпись) (инициалы, фамилия)
А.А. Белянин А.А. Белянин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Пожарный
сертификат Г 1

Экспертное
заключение от ФБУЗ (СанПин)


Добровольный
сертификат соответствия











Р-ПАН

ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕРЬЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ



НАВЕДИ КАМЕРУ!

Свяжитесь с нами и **получите
коммерческое предложение**

Переходите по ссылке для получения
дополнительной информации



8(843)599-59-36



sales@r-pan.ru



r-pan.ru



panel@r-pan.ru



САЙТ